Sacchetti Whirl-Pak® con fili piatti

Stesse caratteristiche di quelle alla pagina seguente ma con un filo piatto più spesso anzichè arrotondato con il risultato di avere una chiusura più sicura, la quale è preferibile in alcuni mercati.
Con fascia bianca per scriverci sopra.
Sterili per ossido di etilene.

codice	capacità ml	dimensioni cm	Spessore micron	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
200356	540	11.5 x 23	64	500	2.18	0.0074

1. Filo arrotondato
2. Filo piatto più spesso



Sacchetti Whirl-Pak® stand-up

Stesse caratteristiche dei sacchetti Whirl-Pak® standard. tuttavia, hanno un fondo piatto che permette loro di rimanere in piedi quando il campione è inserito nel sacchetto.
Questo consente di avere entrambe le mani libere quando si lavora, così potete aggiungere o togliere il contenuto comodamente. Non c'è bisogno di alcun rack.
Lavorando come un bicchiere o bottiglia, quando sono vuoti occupano molto meno spazio.
Hanno una fascia bianca per scriverci sopra.
Sterili per ossido di etilene.

codice	capacità ml	dimensioni cm	spessore micron	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
200361	540	11.5 x 23	64	500	2.50	0.017
200365	2,070	19 x 38	102	250	4.52	0.019

Kit campionamento: carne o superfici

Vedere più informazioni al capitolo 1. **Microbiologia.**





1. Strappare la parte superiore del sacchetto lungo la perforazione.
2. Utilizzare le linguette per tirare ed aprire il sacchetto.
3. Inserire il campione nel sacchetto.

4a. Tenere il sacchetto per le estremità dei fili e girare tre volte per chiudere.

4b. In alternativa, piegare strettamente la linguetta tre volte per chiudere (usato per chiudere i sacchetti più grandi).

5. Piegare la parte finale del filo sul sacchetto.

Vedere sacchetti Whirl-pak al capitolo 1. Microbiologia

Sacchetti Whirl-Pak® per campionamento sterili

Realizzati con una miscela di polietilene a bassa intensità, con la conseguenza di risultare molto più resistenti e trasparenti.
Adatti sia per la raccolta di campioni solidi che liquidi. Lo spessore della plastica dipende dal modello (57 a 102 µ).
Questa speciale miscela di polietilene rende superfluo uno spessore maggiore per ottenere una maggiore resistenza.
Chiusura **a perfetta tenuta** tramite strisce metalliche arrotondate quando si attiva la chiusura girandole per tre volte (vedi schema).
I sacchetti Whirl-Pak® sono unici perchè sono saldati in un'unico pezzo, evitando I rischi di possibili perdite agli angoli dei sacchetti.
Sterili per ossido di etilene.
Prodotti con materiali adatti per uso alimentare.
Idonei per l'azoto liquido.

Senza banda

codice	capacità ml	dimensioni cm	spessore micron	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
200325	60	7.5 x 12.5	57	500	0.84	0.0048
200340	120	7.5 x 18.5	57	500	1.06	0.0052
200341	210	9.5 x 18	76	500	1.50	0.0053
200342	390	13 x 19	76	500	2.50	0.0170
200329	540	11.5 x 23	64	500	2.04	0.0074
200332	720	15 x 23	76	500	2.94	0.017
200343	720	15 x 23	102	500	3.88	0.017
200345	1,080	12.5 x 38	76	500	3.90	0.017
200346	1,260	15 x 38	76	500	3.92	0.017
200347	2,070	19 x 38	76	500	5.62	0.017

Sacchetti con banda bianca

codice	capacità ml	dimensioni cm	spessore micron	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
200326	60	7.5 x 12.5	57	500	0.78	0.0048
200349	120	7.5 x 18.5	57	500	1.02	0.0054
200364	390	13 x 19	64	500	2.02	0.017
200330	540	11.5 x 23	64	500	1.66	0.0071
200333	720	15 x 23	76	500	3.06	0.0170
200351	1,650	19 x 30	102	500	5.66	0.0182
200363	2,070	19 x 38	76	500	5.54	0.019
200357	2,700	25.4 x 38	102	250	5.32	0.022
200358	3,600	25.4 x 50.8	102	250	6.46	0.022
200359	5,400	38 x 50.8	102	100	4.68	0.022

La capacità dei sacchetti è quella ottenuta con la chiusura realizzata seguendo le istruzioni sopra descritte ed I volume sono solo approssimativi.
Non usare alle temperature fino a 82 ºC. Non autoclavabile.

Sacchetti con chiusura zip-lock

Realizzati in polietilene trasparente , molto resistenti agli urti e strappi, per tutti i campioni solidi.
Adatti per i laboratori (per provette, tamponi, ecc.) così come per le industrie (per contenere, pezzi di ricambio, piccolo componenti elettronici, bottoni, caramelle, ecc.).

codice	gauge	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
M 5555	200	55 x 55	2,000	1.13	0.0028
M 6080	200	60 x 80	2,000	1.35	0.0046
M 70100	200	70 x 100	2,000	1.57	0.0046
M 80120	200	80 x 120	2,000	2.54	0.0051
M 80160	200	80 x 160	2,000	2.80	0.0077
M 100150	200	100 x 150	2,000	3.90	0.0080
M 110110	200	110 x 110	2,000	2.90	0.0080
M 120180	200	120 x 180	2,000	4.56	0.0125
M 150220	200	150 x 220	2,000	6.87	0.0180
M 180250	200	180 x 250	2,000	9.16	0.0230
M 200300	200	200 x 300	2,000	13.94	0.0220
M 250330	200	250 x 330	2,000	16.66	0.0340
M 300400	200	300 x 400	2,000	23.10	0.0500

Sacchetti con fasce bianche e chiusura zip-lock

Stesse caratteristiche dei prodotti sopra, le strisce bianche servono per la scrittura ed una migliore identificazione del campione.

codice	gauge	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
M 5555B	200	55 x 55	2,000	1.13	0.0028
M 6080B	200	60 x 80	1,000	0.67	0.0026
M 80120B	200	80 x 120	1,000	1.27	0.0037
M 70110B	200	70 x 110	1,000	0.95	0.0037
M 100150B	200	100 x 150	1,000	1.59	0.0044
M 120180B	200	120 x 180	1,000	2.35	0.0065
M 160220B	200	160 x 220	1,000	4.32	0.0080
M 180250B	200	180 x 250	1,000	4.43	0.0125
M 200300B	200	200 x 300	1,000	6.82	0.0145



Sacchetti per trasporto campioni con tasca per documenti

Per il trasporto della provetta. Progettato con tasca doppia: una per I campioni di provette e l'altra per I documenti. Include un sigillo di sicurezza.
Richiudibile (progetto zip-lock). Dimensioni: 16x16.5 cm. Prodotti in polietilene.

codice	colore	Quantità scatola	Peso scatole	Volume scatola
V 160230	verde	2 x 1,000	11.66	0.03
N 160230	arancione	2 x 1,000	11.66	0.03

Vedere sacchetti per frullatore al capitolo 1. **Microbiologia**

Sacchetto Whirl-Pak® per trasporto campioni con doppia tasca

Sacchetto non sterile prodotto con una miscela di polietilene a bassa densità che lo fa risultare **molto più resistente e trasparente**.
Disegnato per entrambi I tipi di campioni solidi e liquidi.
Chiusura a perfetta tenuta con filo metallici arrotondato.
Progettato con doppia tasca: una per i campioni di provette e l'altra per I documenti.
Presenta il simbolo di rischio biologico.
Sacchetto con **un'unica saldatura,** che evita i possibili rischi di perdite dagli angoli dello stesso. **Adatto per l'azoto liquido**.

codice	capacità ml	dimensioni cm	spessore micron	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
200372	720	15 x 23	64	500	3.38	0.0170

Contenitore per trasporto campioni

Contenitore con tappo blu a vite di sicurezza, entrambi realizzati in polietilene. Chiusura ermetica.
Dimensioni non tappato 128 x 30 mm. Ideale per provette da 10 ml. Il contenitore include un pezzo di carta assorbente per evitare perdite.
Contenitore e tappo sono venduti separatamente.

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scaola	Volume scatola
401301	Contenitore	500	7.70	0.09
401302	Tappo a vite	500	1.90	0.009

Pinze

Prodotte in P.O.M. Colore: arancione
Pinze automolleggiate con estremità arrotondate.
Codice 19503, la parte interna della punta è rigata per migliorare il campionamento. Rigatura per una migliore manipolazione.
Autoclavabile. Flessibile.

codice	lunghezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19500	115	5	0.23	0.0006
19501	145	5	0.05	0.0005
19503	250	5	0.17	0.004

Portavetrini postali

Progettati per il trasporto e la spedizione di vetrini.
Differenti modelli (provetta, scatola, ecc.) per uno, due, tre, quattro o anche dieci vetrini.

Vedere maggiori informazioni nel capitolo 4. **Istologia, microscopia e colorazione.**



Contenitori per campionamento

Contenitori in polistirolo o polipropilene.
Volumi da 30 ml a 1.000 ml.

Vedere maggiori informazioni nel capitolo 7. **Contenitori per campioni.**

Guanti per esami

C E (EPI) CE (MDD)

Ampia gamma di guanti monouso **AQL 1.5.**

Differenti opzioni disponibili:
- Lattice con o senza polvere interna.
- Vinile con o senza polvere interna.
- Nitrile senza polvere interna.

Vedere maggiori informazioni nel capitolo 10. **Sicurezza e laboratorio generale.**

Tamponi per il campionamento microbiologico

CE (MDD)

Tamponi sterile con o senza terreno di trasporto. Puntali in viscosa, cotone, dacron®, ecc. Forniti in provetta, peel pack, flow-pack, ecc.
Terreno di trasporto disponibile:
- Amies con o senza carbone
- Stuart
- Cary Blair
- Virus
- Chlamydia

Vedere maggiori informazioni nel capitolo 1. **Microbiologia.**

Sacchetti resistenti all'autoclave

Stampati con il simbolo di rischio biologico e le istruzioni d'uso:

Vedere maggiori informazioni nel capitolo 10. **Sicurezza.**

Spazzolini cervicali

C E (MDD)

Asta in ABS blu, per raccolta di campioni cervicali, progettato per il prelievo di campioni di cellule senza danneggiarle.
Comprende una punta morbida per offrire un maggior comfort ai pazienti. Lunghezza totale: 19.5 cm.
Il modello sterile è sterilizzato con ossido di etilene ed include le istruzioni d'uso.

codice	descrizione		Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
440150		non sterile	50 x 50	4.55	0.009
440151	STERILE EO	singola peel-pack	2 x 500	3.90	0.029

Speculum vaginale

CE (MDD)

Realizzato in polistirolo trasparente. Il disegno della maniglia consente in modo rapido e comodo l'utilizzo con una sola mano. Sistema Zip per l'apertura e la chiusura. Asettico. Angoli arrotondati e design ergonomico per l'utilizzo con una sola mano. Libera da metalli pesanti come da Direttiva CE/94/62.
Confezionato singolarmente con un peel-pack che facilita la tracciabilità ed anche la data di scadenza.
Disponibile in 3 differenti misure.

codice	Larghezza supporto mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
440157	20	100	3.90	0.060
440158	30	100	4.22	0.060
440159	32	100	4.62	0.060

Spatola di AYRE in legno

CE (MDD)

Angoli arrotondati.
Il modello sterile è sterilizzato con ossido di etilene e comprende le istruzioni d'uso.

codice	descrizione		Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
440142.0		non sterile	50 x 100	10.50	0.027
444150	STERILE EO	singola peel-pack	2 x 500	5.10	0.029

Spatola di AYRE in plastica

CE (MDD)

Realizzata in polipropilene autoclavabile. Angoli arrotondati.
Il modello sterile è sterilizzato per ossido di etilene e comprende le istruzioni d'uso.

codice	descrizione		Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
440142		non sterile	5 x 500	7.0	0.025
444142	STERILE EO	singola peel-pack	2 x 500	4.6	0.029
444242	STERILE R	singola flow-pack	2 x 500	4.9	0.029

Quantità minima ordinabile: 500

Borse isotermiche

Borse isotermiche per il trasporto di campioni biologici, fabbricate con PVC, PE e poliuretano (schiuma). Le borse isotermiche hanno due funzioni: mantenere la temperatura dei campioni per 6 ore durante il trasporto, qualunque siano le condizioni climatiche; proteggere i campioni ed il loro contenuto. Disponibile di colore verde.

Descrizione: per una maggiore sicurezza, le borse isotermiche dispongono di tre differenti chiusure: con velcro (ad eccezione del modello da 6 litri) , con cerniera e con lucchetto codificato.

Le borse includono i seguenti elementi :

- Una tasca interna progettata per contenere le piastre refrigeranti ,
- Una tasca trasparente esterna , nella parte anteriore della borsa , per l'identificazione di laboratorio ,
- Una tasca trasparente , sopra la parte superiore della borsa , per inserire documenti .
- Due piastre refrigeranti (ad eccezione del **900073** che ne comprende 1 solo) costituite da piastre in HDPE riempite con un gel non tossico . Prima dell'utilizzo, collocare le piastre refrigeranti nel congelatore e conservare a -20 °C/-24 °C per 24 ore.

Caratteristiche qualitative :

- Borse fabbricate con materiali robusti e antiurto .
- Distinzione dalle altre borse isotermiche esistenti sul mercato per la loro leggerezza e praticità .
- Offrire un totale di sigillo di sicurezza grazie al lucchetto .
- Salvaspazio, fornite piegate riducono il volume del 50 % .
- Per la pulizia è sufficiente utilizzare detergenti standard.
- Gli angoli sono arrotondati e rinforzati da una doppia cucitura . Le maniglie sono cucite tutto intorno la borsa per una maggiore resistenza .
- Le borse isotermiche sono fabbricate tradizionalmente (produzione non automatizzata) , e ogni prodotto viene sottoposto a rigidi controlli di qualità.

codice	dimensioni mm	capacità	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
900073	230x230x170	6	1	0.62	0.003
900074	220x220x260	10	1	1.10	0.010
900076	390x250x280	27	1	1.33	0.011
900078	450x300x300	40	1	1.46	0.014

Bottiglie per il campionamento dell'acqua

Bottiglie sterili, progettate secondo le norme ISO standard per il campionamento dell'acqua di consumo.
Disponibile con tiosolfato (analisi microbiologiche) e senza tiosolfato (analisi fisico-chimiche).

Le bottiglie sono disponibili in polietilene o PET. Le capacità variano da 500 a 1.500 ml.

Configurazioni speciali:

- etichette personalizzate,
- bottiglie imballate singolarmente,
- dosificazioni speciali di tiosolfato,
- Altre bottiglie o barattoli dal nostro catalogo, ecc.

Vedere maggiori informazioni nel capitolo 1.
Microbiologia.

Contenitori quadrati, graduate fino a 2.7 litri

CE (IVD)

Contenitore e tappo in polietilene alta densità. Ideale per la raccolta dei campioni di urina nelle 24 ore e per altri liquidi.
Il tappo rigato presenta al suo interno una giunta di grado medicale, che permette una migliore manipolazione e fornisce una tenuta stagna.
I contenitori sono graduate con incrementi da 50 ml fino a 2,7 litri. Design ergonomico che garantisce l'uso on una sola mano.
Impilabile. Un anello sul collo dei contenitori evita lo sgocciolamento quando si versa. Lunghezza x larghezza: 130 x 126 mm (± 1 mm).
Altezza, tappo escluso: 249 mm.
I modelli confezionati singolarmente sono forniti con il tappo già inserito. Scatole per pallet: 12.

codice	corpo colore	Descrizione tappo	Presentazione	confezionato singolarment	sterile	Bocca interna Ø mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
407005	Neutro	Bianco, con giunta	Non tappato	no	no	64	34	5.70	0.152
407005/T	Neutro	Bianco, con giunta	tappato	no	no	64	34	5.70	0.152
407005.O	Neutro	Bianco, con giunta	tappato	Si	IRRAGGIAMENTO	64	34	5.70	0.152
407006	marrone	Bianco, con giunta	Non tappato	no	no	64	34	5.70	0.152
407006/T	marrone	Bianco, con giunta	tappato	no	no	64	34	5.70	0.152

Provette fondo conico con base d'appoggio da 5 e 10 ml

Provette con base d'appoggio e tappo a vite, concepite per il campionamento, il trasporto e la conservazione a medio termine. Graduate con incremento da 1 ml e ampia superficie per l'etichettatura e l'identificazione. Provette a fondo tondo in polipropilene **autoclavabile** e tappi a tenuta in polietilene. Resistono alle temperature tra i **122 ºC e –80 ºC** (**–40 ºC** la temperature minima). Certificate secondo la norma **IATA 95kPA** per il trasporto sicuro dei campioni.

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
439905	5 ml PP provetta filettata	2 x 500	5.45	0.032
439910	10 ml PP provetta filettata	2 x 500	6.35	0.055

Dimensioni (±0,5):

codice	Tappo esterno Ø mm	Provetta interna Ø mm	Lunghezza con tapo mm	Lunghezza senza tappo mm
439905	15.8	14.17	60.20	58.62
439910	15.8	14.17	94.74	92.96